

Blumenwiese

(Saatguthersteller und Quelle: Rieger-Hofmann GmbH)



Verwendung

Für alle extensiv genutzten Wiesen in der freien Landschaft und innerorts geeignet. Die Mischung ist für ein weites Spektrum an Standortverhältnissen verwendbar: Von der **Salbei-Glatthaferwiese** bis zur frischen Ausprägung einer artenreichen **Flachland-Mähwiese**. Die Arten, denen der Standort zusagt, werden über die Jahre reiche Populationen aufbauen, wenige andere gehen zurück.

Charakteristik

Bunt blühende, sehr artenreiche Blumenwiese mit nieder- bis hochwüchsigen Arten, Unter-, Mittelgräser und Obergrün. Sie erreicht eine Höhe von 80-100 cm vor dem ersten Schnitt. Bereits im ersten Jahr sorgen Akzeptanzarten wie Kornblume und Klatschmohn für ein ansprechendes Bild. Im zweiten Jahr gelangen Margeriten und Glockenblumen zur Blüte, später werden Bocksbart, Witwen- und Flockenblumen die bunt blühende Wiese prägen.

Pflege / Nutzung

Zwei- bis dreimalige Mahd, je nach Nutzung und Witterungsverlauf, Abräumen des Mahdgutes. Im 1. Jahr nach Ansaat sind bei unerwünschtem Samenpotenzial im Boden zusätzliche Pflegeschnitte und das Abräumen des Schnittguts notwendig. Bei großen Flächen ist eine Nutzung von Heu, Öhmd oder Silage sinnvoll. Beweidung ist möglich.

Ansaatstärke

4 g/m², 40 kg/ha (Blumen+Gräser) 1 g/m², 10 kg/ha (Blumen)

Füllstoff

Sand, Mais- oder Sojaschrot zum Hochmischen auf 10g/m², 100 kg/ha

Artenzusammensetzung:

Blumen 50%	% PR 4	% PR 6	% PR 7
Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe	1,00	1,00	1,00
Agrimonia eupatoria Kleiner Odermennig	3,00	2,50	2,00
Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel	0,00	0,00	0,00
Betonica officinalis Heilziest	0,50	1,00	0,40
Campanula glomerata Knäuel-Glockenblume	0,20	0,00	0,20
Campanula patula Wiesen-Glockenblume	0,00	0,00	0,10
Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume	0,20	0,20	0,10
Carum carvi Wiesen-Kümmel	1,80	0,00	2,00
Centaurea cyanus Kornblume	3,00	3,00	2,00
Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume	3,50	2,10	2,50
Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume	0,00	1,50	1,00
Crepis biennis Wiesen-Pippau	1,00	1,00	1,00
Daucus carota Wilde Möhre	2,00	2,00	1,50
Galium album Weißes Labkraut	1,50	2,00	2,00
Galium verum Echtes Labkraut	0,00	1,00	1,00

Galium wirtgenii	1,00	0,00	0,00
Wirtgen-Labkraut			
Geranium pratense	0,00	0,00	0,50
Wiesen-Storchschnabel			
Heracleum sphondylium	0,00	0,00	0,00
Wiesen-Bärenklau			
Hypericum perforatum	0,00	1,00	0,00
Echtes Johanniskraut			
Hypochaeris radicata	0,70	1,20	0,00
Gewöhnliches Ferkelkraut			
Jasione montana	0,00	0,00	0,00
Berg- Sandglöckchen			
Knautia arvensis	2,00	2,00	2,00
Acker-Witwenblume			
Lathyrus pratensis	0,00	0,50	0,50
Wiesen-Platterbse			
Leontodon hispidus	1,00	1,00	1,20
Rauer Löwenzahn			
Leucanthemum ircutianum/vulgare	3,50	3,00	3,00
Wiesen-Margerite			
Lotus corniculatus	1,00	1,50	1,50
Hornschotenklee			
Lychnis flos-cuculi	1,00	1,00	1,00
Kuckucks-Lichtnelke			
Malva moschata	2,00	2,00	1,50
Moschus-Malve			
Medicago lupulina	0,00	1,00	0,00
Gelbklee			
Papaver dubium	0,00	0,00	0,00
Saatmohn			
Papaver rhoeas	1,00	1,50	2,00
Klatschmohn			
Pimpinella major	1,00	0,00	0,60

Große Bibernelle			
Pimpinella saxifraga	0,40	0,50	0,00
Kleine Bibernelle			
Plantago lanceolata	2,00	2,00	2,10
Spitzwegerich			
Plantago media	0,80	0,50	0,60
Mittlerer Wegerich			
Primula veris	0,50	0,00	0,50
Echte Schlüsselblume			
Prunella vulgaris	2,00	1,50	2,00
Gewöhnliche Braunelle			
Ranunculus acris	0,80	1,00	0,40
Scharfer Hahnenfuß			
Ranunculus bulbosus	0,50	0,00	0,50
Knolliger Hahnenfuß			
Rhinanthus minor	1,00	1,00	0,80
Kleiner Klappertopf			
Rhinanthus serotinus	0,00	0,00	0,00
Großer Klappertopf			
Rumex acetosa	0,80	0,50	1,00
Wiesen-Sauerampfer			
Rumex thyrsiflorus	0,00	0,00	0,00
Rispen-Sauerampfer			
Salvia pratensis	2,50	3,00	3,00
Wiesen-Salbei			
Sanguisorba minor	2,80	2,00	3,40
Kleiner Wiesenknopf			
Sanguisorba officinalis	0,50	0,00	0,40
Großer Wiesenknopf			
Scorzoneroide autumnalis	1,00	1,00	1,00
Herbst-Löwenzahn			
Silene dioica	0,00	0,00	0,00
Rote Lichtnelke			

Silene vulgaris	0,00	2,00	1,50
Gewöhnliches Leimkraut			
Stellaria graminea	0,20	0,00	0,20
Gras-Sternmiere			
Tragopogon pratensis	2,30	1,50	2,00
Wiesen-Bocksbart			
Vicia cracca	0,00	0,50	0,00
Vogelwicke			
Vicia sepium	0,00	0,00	0,00
Zaunwicke			
gesamt	50,00	50,00	50,00

Gräser 50%

% PR 4 % PR 6 % PR 7

Agrostis capillaris	2,00	2,00	2,00
Rotes Straußgras			
Alopecurus pratensis	0,00	2,00	2,00
Wiesen-Fuchsschwanz			
Anthoxanthum odoratum	4,00	4,00	4,00
Gewöhnliches Ruchgras			
Arrhenatherum elatius	2,00	1,00	1,00
Glatthafer			
Briza media	3,00	4,00	3,00
Gewöhnliches Zittergras			
Bromus erectus	4,00	3,00	3,00
Aufrechte Tresse			
Bromus hordeaceus	0,00	5,00	5,00
Weiche Tresse			
Cynosurus cristatus	7,00	5,00	6,00
Weide-Kammgras			
Festuca brevipila	0,00	0,00	0,00
Raublättriger Schwingel			
Festuca guestfalica (ovina)	0,00	7,00	4,00
Schafschwingel			

Festuca pratensis	3,00	0,00	2,00
Wiesenschwingel			
Festuca rubra	12,00	9,00	10,00
Horst-Rotschwingel			
Helictotrichon pubescens	2,00	1,00	1,00
Flaumiger Wiesenhafer			
Poa angustifolia	8,00	4,00	4,00
Schmalblättriges Rispengras			
Poa pratensis	0,00	0,00	0,00
Wiesen-Rispengras			
Trisetum flavescens	3,00	3,00	3,00
Goldhafer			
gesamt	50,00	50,00	50,00