# Manual

Naturpark-Schilder – Anwendung digitaler Vorlagen



Stand 06.2019



Naturpark-Schilder	3	Wanderorientierungstafel	24
Grundlagen – Formate	4	Raster	2!
Grundlagen – Hausschrift, Logo, Farbe	5	Vermaßung	26
		Layoutaufbau	27
Naturpark-Schild 850 x 600 mm	6	Typografie	29
Raster	7	Piktogramme	30
/ermaßung	8	Beispiele	32
.ayoutaufbau	9		
ypografie	11	Wanderkarten	34
Beispiele	12	Wanderkarten	3!
		Einnorden der Karte	36
Naturpark-Schild 460 x 520 mm	16	Farben	37
Raster	17	Typografie	38
/ermaßung	18	Wege, Straßen, Markierungen	39
.ayoutaufbau	19	Gelände und Bebauung,	
ypografie	21	Piktogramme, Maßstab, Standort	4(
Beispiele	22		
		Kontakt	4

#### Naturpark-Schilder

3

Die im Gebiet des Naturparks aufgestellten Informationstafeln sind eine wichtige Visitenkarte des Naturparks Neckartal-Odenwald.

Die Naturpark-Tafeln werden in einem aufwändigen Verfahren in der eigenen Naturpark-Werkstatt auf Holz gemalt. Diese handwerklich erstellte Art der Beschilderung ist einmalig unter den deutschen Naturparken und zeichnet das Gebiet des Naturparks Neckartal-Odenwald aus.

Als kostengünstigere Alternative zur Holztafel unterstützt der Naturpark Neckartal-Odenwald zukünftig auch gedruckte Schilder.

Hierzu wurden – abgeleitet von der Gestaltung der gemalten Holztafeln – digitale Gestaltungsvorlagen (Templates) erstellt, so dass eine einheitliche Beschilderung in naturparktypischen Design gewährleistet ist.

Auf Holz gemalte Tafeln aus der Naturpark-Werkstatt













#### Am Computer erstellte Naturpark-Schilder











#### **Formate**

Digitale Vorlagen zur Erstellung geförderter Naturpark-Schilder und Wanderorientierungstafeln liegen in 3 Formaten - 1.250 x 830 mm,  $850 \times 600 \, \text{mm}$  und  $460 \times 520 \, \text{mm}$  – vor.


Das Format 1.250 x 830 mm ist dabei ausschließlich der Gestaltung von Wanderorientierungstafeln vorbehalten.

#### Die Verwendung der Vorlagen ist verbindlich.

→ Templates zur Erstellung geförderter Naturpark-Schilder können direkt beim Naturpark Neckartal-Odenwald angefordert werden:

NNO\_schild\_850x600.indd NNO\_schild\_460x520.indd NNO Wandern 1250x830.indd

#### Wanderorientierungstafel 1.250 x 830 mm



#### Naturpark-Schilder groß 850 x 600 mm



#### Naturpark-Schilder klein 460 x 520 mm



#### Schrift

Die Hausschrift des Naturpark Neckartal- Odenwald bei der Erstellung von Naturpark-Schildern ist die linotype VAG Rounded in den Schriftschnitten light und bold. Schriften und Schriftgrößen sind in den Templates vordefiniert, ihre Verwendung ist verbindlich.

→ Die VAG Rounded ist online über den Fontshop zu beziehen: www.fontshop.de Hausschrift zur Verwendung auf Naturpark-Schilder

# VAG Rounded light VAG Rounded bold

#### Logo

Auf den Naturpark-Schildern wird das Naturpark-Logo im Querformat eingesetzt. Das Logo ist in den Templates bereits in der richtigen Größe und Platzierung angelegt und darf nicht verändert werden.

→ Das Logo erhalten Sie direkt vom Naturpark Neckartal-Odenwald.

#### Hintergrundfarbe

Um die Ähnlichkeit mit den in der Naturpark-Werkstatt handwerklich auf Holz gemalten Naturpark-Tafeln zu stärken, werden alle digital erstellten Schilder mit einem leichten Braunton hinterdruckt. Die Hintergrundfarbe ist in den Templates bereits vordefiniert und darf nicht geändert werden.

Naturpark-Logo zur Verwendung auf Naturpark-Schildern



Hintergrundfarbe digital erstellter Naturpark-Schilder

CMYK 5/12/28/0

# Naturpark-Schild groß 850 x 600 mm

#### Grundraster 1

Den Schildern des Naturparks Neckartal-Odenwald liegt ein Grundraster (grau) zugrunde, auf dem die Gliederung der Seite aufbaut. Das Grundraster basiert auf einem Quadrat mit der Seitenlänge 10 mm.


#### Text-/Bildraster 2

Aus dem Grundraster leitet sich ein Text-/Bildraster (rot) ab, an dem sich alle zu platzierenden Elemente ausrichten. Das Text-Bildraster definiert zugleich die Randabstände.

#### Header 3

Im Grundraster eingeschrieben ist ein Header, in dem Partnerlogos sowie das Logo des Naturparks platziert werden.


→ Das Template erhalten Sie beim Naturpark Neckartal-Odenwald: NNO\_schild\_850x600.indd



Das Raster sieht links und rechts einen Randabstand 1 von 55 mm vor, der ausreichend Platz für Bohrungen zur Befestigung der Schilder läßt.

Das Text-/Bildraster verfügt über 39 Kolumnen mit einer Breite von 20 mm 2, innerhalb derer Spaltenbreiten für Texte frei definierbar sind. Dabei ist auf eine lesefreundliche Zeilenlänge zu achten.

Im Header eingebundene Partnerlogos 3 sollten sich in einem visuell ausgeglichenen Verhältnis zum Naturpark-Logo befinden und nach Möglichkeit die vom Header vorgegebene Höhe von 40 mm nicht überschreiten.




Beim Aufbau der Naturpark-Schilder ist auf eine einfache, leicht zu erfassende Struktur sowie auf ein ausgewogenes Text-/Bildverhältnis zu achten.

Alle Inhalte wie Texte, Bilder oder Grafiken sind innerhalb des Text-/Bildrasters zu platzieren und richten sich an den Spalten 1 des Rasters aus. Gestaltungselemente dürfen nicht außerhalb des Rasters oder im Anschnitt eingesetzt werden.

#### Beispielaufbau

Für einen einfachen Grundaufbau wird die Headline als Einstieg oben links im Text-/Bildraster platziert 2. Unterhalb der Headline wird die Copy ein- oder zweispaltig eingebunden 3. Im verbleibenden Freiraum rechts neben dem Text. werden dann Bilder und Grafiken 4 eingefügt, ihre Größe richtet sich nach dem zur Verfügung stehenden Platz.

→ Um ein ausgewogenes Text-/Bildverhältnis zu gewährleisten, sollte der Fließtext die maximale Zeichenzahl von circa 1.250 Zeichen (mit Leerzeichen) nicht überschreiten



Das Text-/Bildraster ist flexibel belegbar und bietet den Gestaltungsspielraum unterschiedlich gewichtete Inhalte CD-gerecht abzubilden.

- → Wird eine Serie von Schildern zu einem Thema erstellt, sollte darauf geachtet werden, dass die Platzierung der Headline an der gleichen Stelle erfolgt.
- Bei mehrspaltigem Textsatz sollten die jeweiligen Spaltenbreiten gleich sein.

















Für Naturpark-Schilder im Format 850 x 600 mm sind folgende Schriftgrößen/Zeilenabstände definiert:

		Schriftgröße	ZAB
	Headline 1		
	VAG rounded bold	120 pt	135 pt
	Headline 2		
	VAG rounded bold	84 pt	94,5 pt
	Subline		
	VAG rounded bold	36 pt	45 pt
Ī	Сору		
	VAG rounded light	36 pt	45 pt
	Caption 1		
	VAG rounded bold	24 pt	30 pt
	Caption 2		
	VAG rounded light	24 pt	30 pt
	Legende 1		
	VAG rounded bold	24 pt	30 pt/¶8mm
	Legende 2		
	VAG rounded light	24 pt	30 pt/¶8mm
	Insert		
-	VAG rounded bold	24 pt	30 pt/¶8mm

- → Alle Texte sind in Schwarz und im Flattersatz linksbündig zu setzen.
- → Weitere Headlinegrößen lassen sich wie folgt ableiten: Schriftgröße x 1,125 = ZAB










## Eiszeitalter: **Die Warmzeiten**

Ab is dolore plaut repudi simint volorro velit remquatem quatum consequam sectur reperi tem ulpa aturibus, il il ipsam voluptaecto et, omnimaximus et rempore vit, soles re sus eati ad utem eveliqu ostruptiorro ent laborepudia nullupt atione pro tem ressinv elestibus elibus. Um inti officti usapid endignatur sit, optae autemquos autet vitia nectect uribus min con cus nusdaessimi, ium faccumet, sim iusdaec earias dolorumque ni dolorro estioria corrorat. Erchit odis voluptas ma pa porae.

Eped est et mos earciis adio. As et arumquo dolorio sandem audandae escia qui dolupta aut qui ut aut endebis dolore restibusci doluptat re renimagnis vellati ncideriosam sed quidel imaios modia duciis nonsequaest

As volor reped maiossitatem haruptis minci dolorer feruntiis volorep elignatur? Cipsand aessumque cus ea doluptatecto eos sunt, officti scidest ionecuptatum raturib erspitat fuga. Nam dolupta turitiorum evel ea deles eos conecae. Et et exceate autatessum, que nihil mossin nossitaqui doluptas et reicturibus dia suntium velit aut in nonsect otatem volo vereper ferorrum non rae volest voluptatur.



Infoschild mit einem großen Bild. Im Headerbereich können bis zu 3 Partnerlogos eingesetzt werden, dabei ist auf ausreichend Abstand zum Naturparklogo zu achten







#### **Vom Baum zum Holz**

Musda sunt volum assed molorem qui dolupti nonestrum atemod esci blam, volor a sequi doluptatiam eos por si num et aut mollaborem amus et vent labo. Olorum, sequaerovita pra dita cus sam ipsam quis il ea doluptat ratibus preiciet, odis magnihitia si ditassiminus as dolorep elitiis cimporenit quas sum am arumet, comni con necus nonsent hariam, aperior eptatur.

La dolorum, quis essimus, te con corepel ium hil magnis cuptia voluptatior magnatur sitassit, quat. Ria qui dolores equisit, sequaernam harum rem ipsunt antotam, veribus mos modipissequo maiore corerro estorem harcium vendi to blacit optatium dolo illessequat lia cus ratemposam ligentis vollaut fugit hil et voloreris enda volorro illabore dolupta quam

















Infoschild mit mehreren kleinen Bildern sowie einer Infografik






# Naturlehrpfad Wiesenbach

It verias nonsequi doluptatus. Magnam as quae et ma eiur apero quisquo to venda aut oditi dolupta tquibus cimusam voluptae. Obitesto quam quatus, solo quia que solorepudam ilis aliquam, se serum quiate nam, sequatem adi que volorro blabore pro estrumquis eost volut volorit eatem sit autam, eatet imil ipisciet vella autem.

Nis imusdandis etus del excessi nvernati aditasp erumetur a vid maanisauam ra nosam harci alia sim ipsae non pedis as exped eos nem volupta sequas eum qui officae. Vollorrunt fugitin porepedi doluptamus, conseque mo molor aut et alis si diti omnimilibus verchit aperibus et offici doluptatus vellore core voluptas sed quibusa nducitae cone cone pelicienitem undis

Nus magnimet arumqui sitint ut alibero consequam, corrovi ducitat. Mus. Ad ut et il il et omniet et reictatur, nisciatur, volor aut pores sunt maximin eaque nonseditibus disti ut ad quibust, totaspi cimolupta is molorestiore sandit.







Übersichtsschild für Lehrpfade – das flexible Text-/Bildraster ermöglicht eine auf den jeweiligen Kartenausschnitt zugeschnittene, individuelle Gestaltung.

Folgen Sie dem





# Vermächtnis einer Flussanzapfung

Dis enit, suntem fugit parum harcil molupid eatias ea con ne aperibus eum etur? Quis seguide llaborerchil inctam derspiet ipsa nderum sim fuga. Harum adipiente sit ut et et, unt, quodis dio. Itasit quisqui simintent. Tio. Itatio. Sequia solor a cumquo blaut occae. Faccus.

Sed erunt, volori bero voloribusae nestrum resciis audit estion estia nos eicias ma nos quis dion natur sim nus nost, ut ullia volendamus aut rehenim porerio. Nem quatur, occus re sed quis eicia essit facerat emporum, omni diti od quam non culparum que dolupta quiae. Imillitem que nonsecteseri as de molorem nam iumque ium faccum ut et moluptature

Posape omniam re pos re quid maximinci derro te lab ipsapid quia nimus. Tatur arum et et ea post vero modistrum aliqui ipis volupta tibeatem quas quiassu ndaepuditas ium quam, elector erciend ipsande bitibus, omniass itatur.

Es soluptatur alictem ilitaturibus es erundam ut aut into que lam velic to eri sed ut quam volupicae nonecum quatiis delique doluptatur rem simet ventecuptis et est, verovitibus nihicatibus estisci taquisque simuscia.

Del ipieniet velentur sam, omnia qui doluptaspit es estio quati doluptata in cum rem. Ugiluptat quas et aut offic to in pel molupta ectaque de restibus rea ommo

#### Ut faccumqui offic tet voluptis in reped quis volo





Schild für Themenwege – Logos oder Stationen von Themenwegen werden wie Partnerlogos behandelt und im Header eingebunden.





Besondere Auszeichnungen von Themenwegen können auch an der Unterkante des Text-/Bildrasters platziert werden.

# Naturpark-Schild klein 460 x 520 mm

#### Grundraster 1

Den Schildern des Naturparks Neckartal-Odenwald liegt ein Grundraster (grau) zugrunde, auf dem die Gliederung der Seite aufbaut. Das Grundraster basiert auf einem Quadrat mit der Seitenlänge 10 mm.


#### Text-/Bildraster 2

Aus dem Grundraster leitet sich ein Text-/Bildraster (rot) ab, an dem sich alle zu platzierenden Elemente ausrichten. Das Text-Bildraster definiert zugleich die Randabstände.

#### Header 3

Im Grundraster eingeschrieben ist ein Header, in dem Partnerlogos sowie das Logo des Naturparks platziert werden.


→ Das Template erhalten Sie beim Naturpark Neckartal-Odenwald: NNO\_schild\_460x520.indd



Das Raster sieht links und rechts einen Randabstand 1 von 40 mm vor, der ausreichend Platz für Bohrungen zur Befestigung der Schilder läßt.

Das Text-/Bildraster verfügt über 19 Kolumnen mit einer Breite von 20 mm 2, innerhalb derer Spaltenbreiten für Texte frei definierbar sind. Dabei ist auf eine lesefreundliche Zeilenlänge zu achten.

Im Header eingebundene Partnerlogos 3 sollten sich in einem visuell ausgeglichenen Verhältnis zum Naturpark-Logo befinden und nach Möglichkeit die vom Header vorgegebene Höhe von 30 mm nicht überschreiten.




Beim Aufbau der Naturpark-Schilder ist auf eine einfache, leicht zu erfassende Struktur sowie auf ein ausgewogenes Text-/Bildverhältnis zu achten.

Alle Inhalte wie Texte, Bilder oder Grafiken sind innerhalb des Text-/Bildrasters zu platzieren und richten sich an den Spalten 1 des Rasters aus. Gestaltungselemente dürfen nicht außerhalb des Rasters oder im Anschnitt eingesetzt werden.

#### Beispielaufbau

Für einen einfachen Grundaufbau wird die Headline als Einstieg oben im Text-/Bildraster platziert 2. Unterhalb der Headline wird die Copy einspaltig eingebunden 3. Im verbleibenden Freiraum rechts neben dem Text werden dann Bilder und Grafiken 4 eingefügt, ihre Größe richtet sich nach dem zur Verfügung stehenden Platz.

→ Um ein ausgewogenes Text-/Bildverhältnis zu gewährleisten, sollte der Fließtext die maximale Zeichenzahl von circa 1.100 Zeichen (mit Leerzeichen) nicht überschreiten.



Das Text-/Bildraster ist flexibel belegbar und bietet den Gestaltungsspielraum unterschiedlich gewichtete Inhalte CD-gerecht abzubilden.

- → Wird eine Serie von Schildern zu einem Thema erstellt, sollte darauf geachtet werden, dass die Platzierung der Headline an der gleichen Stelle erfolgt.
- Bei mehrspaltigem Textsatz sollten die jeweiligen Spaltenbreiten gleich sein.

















Für Naturpark-Schilder im Format 460 x 520 mm sind folgende Schriftgrößen/Zeilenabstände definiert:

		Schriftgröße	ZAB
	<b>Headline 1</b> VAG rounded bold	120 pt	135 pt
1	<b>Headline 2</b> VAG rounded bold	94 pt	108 pt
	<b>Subline</b> VAG rounded bold	30 pt	38 pt
2	<b>Copy</b> VAG rounded light	30 pt	38 pt
	<b>Caption 1</b> VAG rounded bold	24 pt	30 pt
	<b>Caption 2</b> VAG rounded light	24 pt	30 pt
3	Insert VAG rounded bold	24 pt	30 pt

- → Alle Texte sind in Schwarz und im Flattersatz linksbündig zu setzen.
- → Weitere Headlinegrößen lassen sich wie folgt ableiten: Schriftgröße x 1,125 = ZAB









## **Schwarzwild Lehrpfad**

Nam, con con rendis eum aut facernatus eumet etur, ommoles voluptat quias dolecatus inus ate debitis quo beatior epelest litaepellam faccusdam quas eveliquam, torro molo mos ipsam et omnis ent millaborero totatiu ritiam adit, tem am faceptat.

Ecumquiae por rempore rovide cupidel ignieni mporeni musanda quodiatur autatiae quam dolumquo dolumquo dolendit fugit vo dolendit fugit voluptatquas eatur? Quia desequasi con eius molorposaped modionsequi rest, quia dente ne plab in estio eratiun dantende mint volum velia

Del ipieniet velentur sam, omnia qui doluptaspit es estio quati doluptata in cum rem. Ugiluptat quas et aut offic to in pel molupta ectaque de restibus reg ommo



Infoschilder – im Headerbereich können bis zu 3 Partnerlogos eingesetzt werden, dabei ist auf ausreichend Abstand zum Naturparklogo zu achten





Folgen Sie dem zur Station 4





# **Vermächtnis** einer Flußanzapfung

Tius et laborum quatistrum dolorum eum fugitib eriatia quam sperum essimax imaximporum endenienis cus Odi con pliquiam dolupta quiducide nobita nonsequi conse veri inulparumqui ute et facienisti nos as rescium solut eles ut

eum doluptur aperume eture con con Con por apiet pliatia pa nate velit apidene ssumqui omnime peri. evelest ibuscit aquatiant. Abo. Et venditi isquis et odigend anditaspe est et iur

#### eum doluptur aperume



#### Sed eratio bearcim niendan dempore



Schilder für Themenwege – Logos oder Stationen von Themenwegen werden wie Partnerlogos behandelt und im Header eingebunden.





### Naturtrüber Apfelsaft

Tius et laborum quatistrum dolorum eum fugitib eriatia quam sperum essimax imaximporum endenienis cus

Odi con pliquiam dolupta quiducide nobita nonsequi conse veri inulparumqui ute et facienisti nos as rescium solut eles experro volupit, int, suntion seribus sim re am facearumque velitae sim volor ad ut eum doluptur aperume eture con con

Con por apiet pliatia pa nate velit apidene ssumqui omnime perit, evelest ibuscit aquatiant. Abo. Et venditi isquis et odigend anditaspe est et iur,

Quis molupis ma que et, ut quis nullupicae dolo omnis quiatempos ex eos ium quis ius et laborum quatistrum dolorum eum fugitib eriatia quam sperum essimax imaximporum endenienis cus adi





Besondere Auszeichnungen von Themenwegen können auch an der Unterkante des Text-/Bildrasters platziert werden.

# Wanderorientierungstafel 1.250 x 830 mm

#### **Grundraster** 1

Den Wanderorientierungstafeln des Naturparks Neckartal-Odenwald liegt ein Grundraster (grau) zugrunde, auf dem die Gliederung der Seite aufbaut. Das Grundraster basiert auf einem Quadrat mit der Seitenlänge 20 mm.


#### Text-/Bildraster 2

Aus dem Grundraster leitet sich ein Text-/Bildraster (rot) ab, an dem sich alle zu platzierenden Elemente ausrichten. Das Text-Bildraster definiert zugleich die Randabstände.

#### Header 3

Im Grundraster eingeschrieben ist ein Header, in dem Partnerlogos sowie das Logo des Naturparks platziert werden.


→ Das Template erhalten Sie beim Naturpark Neckartal-Odenwald: NNO\_Wandern\_1250x830.indd



Das Raster sieht links und rechts einen Randabstand 1 von 75 mm vor, der ausreichend Platz für Bohrungen zur Befestigung der Schilder läßt.

Das Text-/Bildraster verfügt über 55 Kolumnen mit einer Breite von 20 mm 2, innerhalb derer Spaltenbreiten für Texte frei definierbar sind. Dabei ist auf eine lesefreundliche Zeilenlänge zu achten.

Im Header eingebundene Partnerlogos 3 sollten sich in einem visuell ausgeglichenen Verhältnis zum Naturpark-Logo befinden und nach Möglichkeit die vom Header vorgegebene Höhe von 60 mm nicht überschreiten.



Der Aufbau der Wanderorientierungstafeln ergibt sich im wesentlichen aus dem gewählten Kartenausschnitt. Im Idealfall sollte dabei auf extreme Hoch- oder Ouerformate der Karte verzichtet werden.

Alle Inhalte wie Texte, Bilder oder Grafiken sind innerhalb des Text-/Bildrasters zu platzieren und richten sich an den Spalten 1 des Rasters aus. Gestaltungselemente dürfen nicht außerhalb des Rasters oder im Anschnitt eingesetzt werden.

#### Beispielaufbau

Für einen einfachen Grundaufbau werden die wichtigsten Textinformationen - wie Headline 2, Fließtexte, Rundwege 3 sowie etwaige weitere Wanderwege 4 – einspaltig links im Text-/Bildraster platziert.

Rechts daneben werden Karte 5 sowie die zugehörige Legende 6 eingebunden.

Im Fuß der Tafel werden Verweise auf die dem Kartenausschnitt entsprechende Naturpark-Wanderkarte **7** sowie auf die Homepage des Naturparks 8 gegeben. Beide Verweise sind verpflichtend.



Das Text-/Bildraster ist flexibel belegbar und bietet den Gestaltungsspielraum unterschiedliche Kartenformate CD-gerecht in das Layout der Tafeln einzubinden.

→ Bei mehrspaltigem Textsatz sollten die jeweiligen Spaltenbreiten gleich sein.











Für Wanderorientierungstafeln im Format 1.250 x 830 mm sind folgende Schriftgrößen/ Zeilenabstände definiert:

		Schriftgröße	ZAB
1	<b>Headline 1</b> VAG rounded bold	160 pt	180 pt
	Headline 2 VAG rounded bold	136 pt	153 pt
	<b>Copy</b> VAG rounded light	36 pt	45 pt
2	Wege 1 VAG rounded bold	56 pt	84 pt
3	Wege 2 VAG rounded bold	56 pt	72 pt
4	Wege 3 VAG rounded light	36 pt	45 pt/¶6mm
5	<b>Legende 1</b> VAG rounded light	24 pt	30 pt
6	<b>Footer</b> VAG rounded light	24 pt	30 pt

- → Alle Texte sind in Schwarz und im Flattersatz linksbündig zu setzen.
- → Weitere Headlinegrößen lassen sich wie folgt ableiten: Schriftgröße x 1,125 = ZAB



Abgeleitet von den Naturpark-Wanderkarten stellt der Naturpark Neckartal-Odenwald 114 Piktogramme für die Erstellung von Karten und Legenden auf Wanderorientierungstafeln zur Verfügung.

- → Für die Erstellung von Wanderorientierungstafeln in naturparktypischem Design dürfen ausschließlich die zur Verfügung gestellten Piktogramme eingesetzt werden.
- → Die Piktogramme dürfen nicht verändert werden.
- → Eine Indesign Bibliothek mit allen Piktogrammen kann direkt beim Naturpark Neckartal-Odenwald angefordert werden.

NNO\_pictos.indl

2-Burgen-Radweg	+ Hauptwanderweg 14	<ul><li>Hauptwanderweg 41</li></ul>	우수 Naturdenkmäler
3-Länder-Radweg	Hauptwanderweg 15	Hauptwanderweg 42	Naturfreundehaus
3-Täler-Radweg	Hauptwanderweg 16	Auptwanderweg 43	i Naturpark-Infotafel
** Aussichtspunkt	V Hauptwanderweg 17	A Hauptwanderweg 44	P Naturpark-Parkplatz
d Aussichtsturm	Hauptwanderweg 18	☐ Hauptwanderweg 6	<b>M</b> Neckarsteig
<b>Bahnhof</b>	Hauptwanderweg 19	Hauptwanderweg 7	Neckartal-Weg
<b>L</b> Burg	△ Hauptwanderweg 20	Hauptwanderweg 8	<b>ℳ</b> Neckarweg
Burgensteig	+ Hauptwanderweg 21	Heidelberg-Bodensee Radweg	Nibelungensteig
<b>△</b> Burgruine	<ul> <li>Hauptwanderweg 22</li> </ul>	R9 Hessischer Radfernweg	Odenwald-Madonnen-Weg
Campus-Runde	+ Hauptwanderweg 23	R4 Hessischer Radfernweg R4	Parkplatz
<u>R</u> Denkmal	Hauptwanderweg 24	R8 Hessischer Radfernweg R8	Reitplatz
Elsenz-Tal Tour	A Hauptwanderweg 25	R9 Hessischer Radfernweg R9	Rettungspunkt
Erftal-Mühlenradweg	A Hauptwanderweg 26	1 Information	
F Flussgeschichte	× Hauptwanderweg 27	1 Jugendherberge	S-Bahn
<b>Freibad</b>	Hauptwanderweg 28		5 Schloss
■ Gaststätte	L Hauptwanderweg 29	⊕ Kapelle	Schlossruine
Geniesser-Radroute	B Hauptwanderweg 3	Katzensteig	☆ Schutzhütte
Geoinformationszentrum	Hauptwanderweg 30	<b>č</b> Kirche	★ Sehenswürdigkeit
Geopark-Zeltplatz	<ul> <li>Hauptwanderweg 31</li> </ul>	Kurpfalz-Route	Skulpturenradweg
Geopunkt	Hauptwanderweg 32	Kurpfalzachse	Spielplatz
☑ Golfplatz	Hauptwanderweg 33	Lehrpfad	Tennisplatz
Grillhütte	X Hauptwanderweg 34	1 Limes-Radweg	₩ Wanderparkplatz
🖄 Grillplatz	X Hauptwanderweg 35	Main-Neckar-Radweg	☆ Wassermühle
Grünkern-Radweg	▲ Hauptwanderweg 36	Main-Radweg	† Wegekreuz
<b>≨</b> Hallenbad	₱ Hauptwanderweg 37	Main-Wanderweg	Welterbe-Radweg
Hauptwanderweg 10	Hauptwanderweg 37 b	amarkanter Stein oder Fels	→ Wildpark
X Hauptwanderweg 11	V Hauptwanderweg 38	Minigolfplatz	
Hauptwanderweg 12	▼ Hauptwanderweg 39	MTF-Radachter	
Hauptwanderweg 13	+ Hauptwanderweg 40		

#### Abbildungsgröße

Die Piktogramme sind immer mit einer Skalierung von 100% einzusetzen. Referenzgröße ist hierbei ein Quadrat mit Kantenlänge 15 mm.

→ Die Piktogramme werden bezogen auf die Endgröße der Wanderorientierungstafeln immer im Maßstab 1:1 eingesetzt.

## Die Abbildungsgröße von Piktogrammen entspricht immer 100% Abbildunas. größe ←15 mm → ← 15 mm →

#### Größenverhältnis


Die Skalierung von Piktogrammen in der Legende und auf der dazu gehörenden Naturpark-Wanderkarte ist gleich (100%).





#### Abstände


Steht ein Piktogramm neben Text oder stehen mehrere Piktogramme nebeneinander, so muss ein Abstand von 1/3 der Piktogrammbreite eingehalten werden.

Der Abstand zwischen Piktogramm und Text beträgt 1/3 der Bezugsgröße x










Wanderorientierungstafel, Standardlayout für Karten mit ausgeglichenem Seitenverhältnis







Wanderorientierungstafel, Layouts mit Karten im Hoch- oder Querformat

# Naturpark-Wanderkarten

Gemeinsam mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald legt der Naturpark Neckartal-Odenwald 21 regionale Wanderkarten für das gesamte Gebiet beider Naturparke neu auf.

Die hierbei entwickelte Kartengrafik mit allen aktuellen Wegmarkierungen ist Grundlage für die Erstellung von Karten für die Wanderorientierungstafeln im Naturparkgebiet.

Um eine einheitliche Beschilderung im Naturparkgebiet zu gewährleisten, ist die Verwendung von Karten in naturparktypischem Design bei der Erstellung von geförderten Wanderorientierungstafeln obligatorisch.

- → Die im Manual gemachten Angaben beziehen sich auf alle Maßstäbe bis 1:7.500. Wanderkarten mit darüber hinausgehendem Maßstab sind in Absprache mit dem Naturpark zu erstellen.
- Die offiziellen Wanderkarten des Naturparks Neckartal-Odenwald erhalten Sie beim Naturpark, den Gemeinden im Naturparkgebiet oder im Buchhandel







Abbildung bezogen auf die Endgröße der Wanderorientierungstafel im Maßstab 1:25

Das Einnorden der Wanderkarten orientiert sich stets an der Aufstellung der Tafel im Gelände. Entscheidend hierbei ist die Blickrichtung des Betrachters vor der Tafel, diese gibt an in welche Himmelsrichtung sich die Karte orientiert.

Blickt der Betrachter nach Süden, so wird die Wanderkarte so angelegt, daß - entgegen der Konvention – Süden nach oben und Norden nach unten zeigt. So entspricht die Wanderkarte dem, was der Betrachter im Gelände sieht.

- → Das Einnorden der Wanderkarten orientiert sich stets an der Aufstellung der Tafel im Gelände.
- → Die Himmelsrichtungen sind auf Naturpark-Wanderkarten stets mit einer Windrose anzugeben. Eine entsprechende Vorlage findet sich in der Objektbibliothek.

NNO\_pictos.indl



Für die Erstellung von Wanderkarten steht ein aufeinander abgestimmtes Farbsystem zur Verfügung, das sowohl die Farbwelt des Naturpark Neckartal-Odenwald fortschreibt, als auch eine adäquate und differenzierende Darstellung aller Kartendetails gewährleistet.

Die definierten Farben sind Faktoren von Herkunft und Unterscheidbarkeit im Erscheinungsbild des Naturparks und dürfen nicht verändert werden.

Alle Naturpark-Wanderkarten werden im 4-Farbsatz angelegt.

#### Farben für die Verwendung auf Wanderkarten Straßen Sportplätze CMYK 10/7/7/30 CMYK 0/0/0/30 Rundwege, die im Textteil Gewässer der Tafel beschrieben werden CMYK 70/30/0/0 CMYK 0/100/100/0 sonstige Wanderweg Gewässer Rand CMYK 35/55/100/0 CMYK 70/45/0/0 Wald Radweg CMYK 38/0/77/0 CMYK 100/0/100/6 Parkplätze Text **Wald Rand** CMYK 38/0/77/45 CMYK 100/0/0/0 Ortschaften Bebauung Rand Straße etc. CMYK 0/65/100/0 30/25/25/65 Ortschaften Bebauung Rand Wald- und Feldwege CMYK 30/80/100/0 CMYK 15/50/50/30 Besonderheiten Fond CMYK 5/12/28/0 CMYK 50/100/100/20

Die Hausschrift des Naturpark Neckartal-Odenwald bei der Erstellung von Wanderkarten ist die linotype VAG rounded in den Schriftschnitten thin und bold. Die Verwendung der Hausschrift ist verbindlich.

→ Die VAG Rounded ist online über den Fontshop zu beziehen: www.fontshop.de

#### Textklassen auf Wanderkarten

# Waldbrunn

#### Stadt/Gemeinde

Schrift: VAG Roundet bold Schriftgröße: 42 pt, Laufweite: +50 Farbe: CMYK 0/0/0/100

### Wiesenbach

#### **Ortschaften**

Schrift: VAG Roundet bold Schriftgröße: 28 pt, Laufweite: +50 Farbe: CMYK 0/0/0/100

### **Felsenhaus** steinerner Tisch

#### Besonderheiten

Schrift: VAG Roundet bold Schriftgröße: 18 pt, Zeilenabstand 21 pt, Laufweite: +50

Farbe: CMYK 50/100/100/20

NOK 409





#### Rettungspunkt

Schrift: VAG Roundet thin Schriftgröße: 15 pt, Laufweite: +50 Farbe: CMYK 0/0/0/100

#### Reisenbach

#### Gewässer


Schrift: VAG Roundet bold Schriftgröße: 16 pt, Laufweite: +50 Farbe: CMYK 70/30/0/0

#### Eichwald

#### Parkplatz

Schrift: VAG Roundet bold Schriftgröße: 18 pt, Laufweite: +50 Farbe: CMYK 100/0/0/0

#### Wege, Straßen



→ Die Abbildung von unbefestigten Wald-/Feldwegen auf Naturpark-Wanderkarten ist optional und kann von Fall zu Fall entschieden werden.

#### Markierung von Wanderwegen



#### Rundwanderweg Stadt/Gemeinde

Schrift: VAG Rounded thin Schriftgröße: R = 13 pt, Zahl 17 pt

Kreis: Ø 9 mm, Kontur: 0,35 mm, Farbe: CMYK 0/0/0/100

Fläche: CMYK 5/12/28/0, Deckkraft 75 %



#### Rundwanderweg des Naturparks Neckartal-Odenwald

Schrift: VAG Roundet thin Schriftgröße: 17 pt

Kreis: Ø 9 mm, Kontur: 0,35 mm, Farbe: CMYK 0/0/0/100

Fläche: CMYK 5/12/28/0, Deckkraft 75 %



#### Lehrpfad des Naturparks Neckartal-Odenwald

Schrift: VAG Rounded thin Schriftgröße: R = 13 pt, Zahl 17 pt

Kreis: Ø 9 mm, Kontur: 0,35 mm, Farbe: CMYK 0/0/0/100

Fläche: CMYK 5/12/28/0, Deckkraft 75 %



#### Verbindungsweg

Schrift: VAG Rounded thin Schriftgröße: R = 13 pt, Zahl 17 pt

Kreis: Ø 9 mm, Kontur: 0,35 mm, Farbe: CMYK 0/0/0/100

Fläche: CMYK 5/12/28/0, Deckkraft 75 %

#### Gelände und Bebauung





Bebauung/	Fläche		CMYK 0/65/100/0
Ortschaften	Kontur	0,3 mm	CMYK 30/80/100/0



Sportplatz	Fläche		CMYK 0/0/0/30
	Kontur	0,25 mm	CMYK 30/25/25/6

#### **Piktogramme**











→ Alle Vorgaben und Informationen zum Thema Piktogramme finden Sie auf Seite 30/31 des Manuals

#### Maßstab/Standort

Auf den Wanderkarten ist stets ein Maßstab sowie der Standort der Wandertafel anzugeben.





→ Eine Vorlage für das Standort-Fähnchen findet sich in der Objektbibliothek. NNO\_pictos.indl

#### Kontakt 41

Für Fragen, die das Corporate Design des Naturparks Neckartal-Odenwald oder das Thema Förderung betreffen, wenden Sie sich bitte direkt an:

Naturpark Neckartal-Odenwald Naturpark-Zentrum Kellereistraße 36 D-69412 Eberbach Tel 0 62 71 / 7 29 85 Fax 0 62 71 / 94 22 74 info@naturpark-neckartal-odenwald.de